



CATALOGO DE PRODUCTOS

En RECUBRIMIENTOS VERA nos complace poner a su disposición una gran variedad de productos en recubrimientos para la protección, conservación, mantenimiento y embellecimiento de diversas superficies. Contamos con una amplia gama de productos y sistemas:

- Barniz para Madera
- Pintura Arquitectónica
- Pintura para Vidrio
- Texturizados y alta decoración
- Mantenimiento Industrial
- Impermeabilizantes
- Repintado Automotriz
- Adhesivos, selladores y silicones
- Complementos
- Solventes y diluyentes.

Contamos con atención y asesoramiento personalizado a tus proyectos. Esperamos contar con su apreciable preferencia.

ATTE: Jonathan Vera

RECUBRIMIENTOS VERA	AV. TALISMAN #54 Col. Estrella. G.A.M Tel: (55) 87560596 Cel.: 55-29-55-85-58 Correo: verasayerlack@gmail.com
---------------------	---

Avenida Talismán 54. Col. Estrella, Del. GAM. CDMX C.P 07000. Tel: (55) 8756-0596
verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

PINTURAS VINILICAS

ULTRA PROFESIONAL



ULTRA PROFESIONAL

*PINTURA 100% ACRILICA con POLIURETANO (Interiores-Exteriores). *Extraordinario poder cubriente. *100% Lavable *Rendimiento: 10 a 12 m2/litro *Mas de 6,000 colores. * Suave al tacto *Duración: 20 años

PINTURA ULTRA 100% ACRILICA REFORZADA CON POLIURETANO

MAXIMA



MAXIMA

*PINTURA 100% ACRILICA (Interiores-Exteriores). *Extraordinario poder cubriente. *100% Lavable *Rendimiento: 8 a 10 m2/litro *Mas de 6,000 colores. * Suave al tacto *Duración: 15 años

PINTURA MAXIMA 100% ACRILICA

PROMASTER



PROMASTER

*PINTURA VINIL-ACRILICA (Interiores-Exteriores). *Extraordinario poder cubriente. *100% Lavable *Rendimiento: 7 a 9 m2/litro *Mas de 6,000 colores. * Suave al tacto *Duración: 7 años

PINTURA PROMASTER VINIL-ACRILICA

MAGICOLOR



MAGICOLOR

*PINTURA VINIL-ACRILICA (Interiores-Exteriores). *Extraordinario poder cubriente. *Lavable *Rendimiento: 7 a 8 m2/litro *Mas de 6,000 colores. * Mate. * Duración: 4 años

PINTURA MAGICOLOR VINIL-ACRILICA

CONTRACTOR



CONTRACTOR

*PINTURA VINIL-ACRILICA (Interiores- Exteriores). *Gran Cubriente * Rendimiento 4 a 6 m2/lt. * Mas de 20 tonos directos *Duracion 3 a 5 a.

PINTURA CONTRACTOR VINIL-ACRILICA

FACILITA



FACILITA

*PINTURA VINIL-ACRILICA (Interiores-Exteriores). *Gran Cubriente *Acabado Mate *Rendimiento 6 A 7 m2/lt. *Duracion 4 a 5 a. SOLO COLOR BLANCO

PINTURA FACILITA VINIL-ACRILICA

BLANCO MAGICO



BLANCO MAGICO

Pintura acrilica formulada especialmente para facilitar la tarea de pintado en techos y plafones, exclusiva para interiores. Tecnología que permite visualizar, si se pinta sobre un techo o plafón blanco, un color rosa que al secar cambia a blanco en 45 minutos.

PINTURA BLANCO MAGICO VINIL-ACRILICA

ESPECIALES

- *LINEA ITALIAN MASTER (Acabados para alta decoracion)
- MARMOL -MARMOL PULIDO -VELACK -ARENA - STUCCO -PRIMUS
- *PINTURA ESCOLAR
- *MASTER ACRILICO (Para obra artistica)
- *PINTURA PARA VIDRIO (Incluye promotor de adhesencia y catalizador)

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

PINTURAS ESMALTE

BASE ACEITE y BASE AGUA

ESMALACK



ESMALACK

*PINTURA ESMALTE (Interiores-Exteriores).
*Extraordinario poder cubriente, resistencia y protección. *Rendimiento: 13 a 15 m2/litro
*Mas de 6,000 colores. *Duración: 8 años

ESMALTE ALQUIDAL ANTICORROSIVO (aceite)

X-TRONG



X-TRONG

*PINTURA ESMALTE (Interiores-Exteriores).
*Extraordinario poder cubriente, resistencia y protección. *Rendimiento: 11 a 13 m2/litro
*Mas de 6,000 colores. *Duración: 5 años

ESMALTE ALQUIDAL ANTICORROSIVO (aceite)

SECADO ROCKET



SECADO ROCKET

Esmalte para todo tipo de superficies ferrosas, herramientas, maquinaria agrícola, muebles metálicos, maquinaria en general, así como en estructuras de tipo comercial e industrial en donde se requiere un secado rápido. Secado: 15-30 minutos.

ESMALTE ALQUIDAL ANTICORROSIVO
(SECADO RAPIDO mas de 15 tonos) (aceite)

HIDROSAYER (ESMALTE BASE AGUA)



HIDROSAYER (ESMALTE/BASE AGUA)

*PINTURA ESMALTE BASE AGUA (Interiores-Exteriores). *Extraordinario poder cubriente, resistencia y protección. *Rendimiento: 13 a 15 m2/litro *Mas de 6,000 colores. *Duración: 8 años. * No deja olor. * Dilucion agua limpia.

ESMALTE ALQUIDAL ANTICORROSIVO
(Base Agua)

PRODUCTOS ESPECIALES

PRIMER



PRIMER

Tiene excelente poder inhibidor de corrosión, sus acabados promueven además una gran adherencia de los recubrimientos finales a la superficie pintada. Sirve como base de aplicación de esmaltes. Mas de 4 colores.

PRIMER (PRIMARIO)

AEROSOL



AEROSOL ESMALACK

Esmalte acrílico en aerosol de rápido secado, muy buen brillo y alto poder cubriente. Mas de 34 colores. Brillante en todos los colores. Satinado y mate - En blanco y negro- Metálicos - oro, cobre, plata y anodizado Esmalte cristal. Fluorescentes.

AEROSOL ACRILICO

AEROSOL ALTA TEMPERATURA



AEROSOL ALTA TEMPERATURA

Esmalte a base de polímeros de silicona de excelente calidad, con propiedades anticorrosivas; diseñado para soportar temperaturas de hasta 600 C. Disponible en Negro Mate y Aluminio

AEROSOL ACRILICO ALTA TEMPERATURA

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

PINTURAS ESPECIALES

PINTURA PARA ALBERCA



PINTURA PARA ALBERCAS

Recubrimiento elaborado a base de hule clorado con gran flexibilidad y adherencia, sumamente resistente a la humedad. Se recomienda también para baños y cocinas con condiciones severas de humedad. De secado rápido al tacto.

PINTURA PARA ALBERCA (Mas de 5 colores)

PINTURA PARA TRAFICO



PINTURA PARA TRAFICO

Adhiere perfectamente sobre asfalto y concreto, es antiderrapante y adicionandole microesfera, adquiere propiedades reflejantes de luz. Ofrece excelente durabilidad y resistencia aún en clima extremo. Ideal para aplicación en áreas de tráfico pesado. Cumple norma de SCT

PINTURA PARA TRAFICO (Varios tonos)

PINTURA PARA SE;ALAMIENTOS



PINTURA PARA SE;ALAMIENTO

Pintura que ofrece excelente durabilidad y resistencia en la señalización de áreas de tráfico ligero como guarniciones, estacionamientos, alumbrado, letreros, entre otros.

PINTURA PARA SE;ALAMIENTO

PINTURA PARA PIZARRON



PINTURA PARA PIZARRON DE GIS

Pintura 100% acrílica para uso en interiores y exteriores, de alta resistencia, que al aplicarse sobre superficies lisas genera un acabado tipo pizarron para gis, dejando un acabado facil de limpiar. Ideal para aplicarse en cemento, yeso, vidrio, ceramica y madera.

PINTURA PARA PIZARRON

PINTA SPORT



PINTA SPORT

Recubrimiento base agua para canchas deportivas de gran adherencia y resistencia a la abrasión. Dejando un acabado mate antiderrapante.

PINTA SPORT

PINTURA ANTIBACTERIAL



PINTURA ANTIBACTERIAL HIPOALERGENICA

La pintura Hipoaalergénica Antibacterial es 100% acrílica formulada con materiales inocuos de bajo olor y libre de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) que le permite decorar su casa sin los factores que provocan afecciones en personas con asma y/o alergias. Por su característica antibacterial proporciona mayor protección en los muros inhibiendo el crecimiento de bacterias como lo son E. Coli y S. Aureus entre otras.

PINTURA ANTIBACTERIAL HIPOALERGENICA

OXI-PRIMER



OXI-PRIMER

Es un convertidor de óxido formulado especialmente para que en contacto con el óxido del hierro reaccione y elimine o estabiliza el óxido y crea una barrera protectora que neutraliza el proceso de corrosión en estructuras metálicas. Ideal para revitalizar estructuras y cubiertas metálicas en donde el óxido ha atacado a las superficies expuestas al medio ambiente, debido a su formulación el OXI-PRIMER permite que ACTUA como PRIMER. color CafeNegruzco

OXI-PRIMER

RECUBRIMIENTOS VERA


AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

INDUSTRIAL:

PINTURAS ESPECIALES INDUSTRIAL

PINTURA EPOXICA



METALITE EPOXI (EPOXICA)

Recubrimiento de muy fácil aplicación, para superficies de metal y/o concreto donde se requiera, cuenta con una excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad causada por lavados constantes; Ideal para exposiciones al medio ambiente como jardinerías, piso de estacionamientos, áreas de trabajo rudo y decorativas e industrias en general. Mas de 20 colores.

PINTURA EPOXICA (mas de 20 colores)
1/Requiere catalizador

PINTURA FLOOR CRETE




FLOOR CRETE EPOXICO

En pisos de las industrias alimenticias, embotelladoras, tratamiento de aguas, papel, etc.; en general en pisos que estén expuestos a ambientes agresivos y tráfico pesado. Recomendado para uso industrial y comercial, en pisos que requieran de una alta resistencia química y resistencia a la abrasión.

PINTURA FLOOR CRETE

PINTURA DE POLIURETANO (PU)




PINTURA DE POLIURETANO (PU)

Acabado de poliuretano de fácil aplicación, para estructuras de metal y/o concreto al exterior e interior tales como pisos, muebles de jardín, herrería en general, tuberías, tanques etc. Es apropiado para superficies sometidas a tráfico, que requieran propiedades de resistencia, al rayado y estabilidad a la luz.

PINTURA DE POLIURETANO (PU)

ADITIVO ANTIGRAFFITI



ADITIVO ANTIGRAFFITI

Aditivo de Silicón alto desempeño, se incorpora fácilmente, ayuda a remover de la superficie pintada el graffiti, suciedad y contaminantes. Se recomienda para ser usado en concreto, tabique, aplanados de cemento, yeso, maderas y superficies metálicas. Proporciona una barrera contra graffiti lo que facilita la remoción de los mismos en interiores y exteriores.

ANTIGRAFFITI

PINTURA ALTA TEMPERATURA



RE-30 TIPO A (ALTA TEMPERATURA)

Acabado de aluminio que protege superficies metálicas a altas temperaturas, tales como chimeneas, intercambiadores de calor, calderas, tuberías de vapor de agua y otros equipos donde se desee de resistencia a la temperatura entre el rango de 80° C a 260° C

ALTA TEMPERATURA

GRAN VARIEDAD DE CINTAS ADHESIVAS



CINTAS ADHESIVAS

PRODUCTOS ESPECIALES

***PRIMARIO** (Primario para superficies de difícil adherencia, mordenta aluminio y galvanizado generando un mayor perfil de anclaje)

***PROMOTOR** de adherencia para superficies vidriadas.

***METALITE 3 en 1:** Para aplicar directo a óxido, tolerante a superficies ligeramente oxidadas, funciona como fondo anticorrosivo y proporciona un excelente acabado estético (Liso, Forja o Martillado)

***METALITE PU 75:** Acabado de poliuretano reforzado con poliéster de alta resistencia a la luz UV y a la abrasión.

***DRY FALL MATE BASE AGUA:** Para uso exclusivo en interiores en techos con una altura mínima de 4.5 m, se genera una niebla que cae al suelo como brisa seca.

BAR RUST 233H: Epóxico ideal para contacto con agua potable.

***EASY CLEAR:** Barniz acrílico sellador de superficies de concreto estampado u oxidado, así como pisos de barro o elementos decorativos.

1744

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES



IMPERMEABILIZANTE 3, 5, 7, 10 Y 15 A;OS

Diseñado como sistema impermeabilizante y reductor de temperatura. Utilizado en techos, azoteas, techumbres de asbesto-cemento, lámina metálica, paredes etc. *Excelente adherencia sobre cualquier sustrato no asfáltico. *Fácil de aplicar, muy flexible y no requiere mantenimiento. *No requiere membrana de refuerzo. *Reforzado con fibras de nylon, Acrílico, Molecula de Llantá y Poliuretano *Disponible en color blanco y rojo. *Seca en 2 hrs 1/2.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (ROLLO)




IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (ROLLO)

Son rollos de impermeabilizante que se extiende y adhiere a una superficie por termofusión. Estos productos están elaborados de asfalto modificado (SBS). Cuenta con refuerzo FV (Fibra de Vidrio) o FP (Fibra de Poliéster) y acabado de gravilla rojo y blanco. Proporciona mayor fuerza y elasticidad. Libre de mantenimiento. Diseñado para obra habitacional, institucional y comercial.

PREFABRICADO (ROLLO)

SELLACISTERNA



SELLACISTERNA

Ideal para albercas, cisternas, tanques de agua, alcantarillas, cimientos, silos, losas, muros, sótanos, represas, túneles, canales, jardinerías, terrazas, etc. Rellena y sella todos los poros y pequeñas imperfecciones de las superficies de concreto, mampostería y ladrillo asegurando un excelente sellado y protección contra la humedad

SELLACISTERNA

TAPA-GRIETAS



TAPA-GRIETAS ACRILICO

Diseñado para resanar grietas en losas, así como en juntas de techos o puntos críticos que vayan a recibir impermeabilizante de tipo acrílico IMPERSAYER FACIL. Puede reparar grietas hasta de 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de profundidad.

TAPA GRIETAS ACRILICO

MEMBRANA DE REFUERZO



MEMBRANA DE REFUERZO

Diseñado como membrana de refuerzo, ya sean asfálticos o acrílicos. Como refuerzo en puntos críticos de impermeabilización. Impersayer Flex - Malla de Poliéster No tejida Impersayer Flex Plus - Malla de Poliéster Tejida

MEMBRANA (MALLA DE REFUERZO)

GRAN VARIEDAD DE COMPLEMENTOS PARA PINTAR E IMPERMEABILIZAR



CATÁLOGO DE COMPLEMENTOS 2019

COMPLEMENTOS (brochas, rodillos, felpa, maneral, charola, plasticos etc)

PRODUCTOS ESPECIALES

- *PINTURA IMPERMEABLE PARA EXTERIORES
- *SELLADOR ANTES DE IMPERMEABILIZAR
- *SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS
- *IMPERSAYER SEAL recubrimiento para chasis
- *IMPERSAYER CEMENTOSO
- *IMPERSAYER VAPOR
- *IMPERSAYER INMERSION (taponeador de fugas de agua)

RECUBRIMIENTOS VERA


AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M.
Tel: (55) 87560596
Cel: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

COMPLEMENTOS PARA PINTAR

SELLADOR 5X1



SELLADOR 5X1

Sellador de pared 5 litros de agua por un litro del sellador. Ideal para superficies de yeso, concreto, tabique y mampostería; en interior y exterior de bardas, fachadas y techos. Excelente plasticidad, alto rendimiento y acabado transparente. Forma una película que brinda protección contra hongos, moho y no permite que el acabado sea absorbido por el sustrato. • Extraordinario poder de sellado

SELLADOR DE PARED 5X1

SELLADOR 10X1



SELLADOR 10X1

Sellador de pared 10 litros de agua por un litro del sellador. Ideal para superficies de yeso, concreto, tabique y mampostería; en interior y exterior de bardas, fachadas y techos. Excelente plasticidad, alto rendimiento y acabado transparente. Forma una película que brinda protección contra hongos, moho y no permite que el acabado sea absorbido por el sustrato. • Extraordinario poder de sellado

SELLADOR DE PARED 10X1

SELLADOR CONTRA SALITRE



SELLADOR CONTRA SALITRE (REFORZADO)

Sellador estireno-acrílico reforzado. Especialmente formulado para uso en diferentes ambientes húmedos y alcalinos. Retrasa la aparición de salitre. Proporciona a las pinturas de Látex durabilidad a la intemperie.

SELLADOR COMBATE SALITRE

ADHESIVO PARA YESO, TIROL, PASTA Etc.



ADHESIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Diseñado como sellador en muros y bóvedas, como aditivo en la aplicación de pinturas. Para pegados ligeros y rápidos en papel, madera y cartón. Como adhesivo en proyectos de yeso, tirol, plafones, pastas texturizadas en losas de concreto, cemento, muros, columnas y trabes.

ADHESIVO PROMUEVE ADERENCIA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

CORREMIX (Redimix)



CORREMIX

La pasta Corre Mix es un compuesto elaborado a base de copolímeros acrílicos ideal para ser aplicado sobre juntas de panel de yeso y para eliminar irregularidades menores en muros de mampostería y hacer reparaciones en los mismos. De consistencia cremosa y gran blancura

PASTA CORREMIX

PASTA TEXTURIZADA



PASTA TEXTURIZADA (texturi)

Recubrimiento para uso en todo tipo de interiores y útil en exteriores. Acabado con agregado de arena de mármol (Grano Fino y Grano Medio). Adhiere sobre yeso, tabique, tablaroca, concreto, aplanado, mampostería y madera. Posee una gran resistencia al impacto y la abrasión. Ideal para uso en muros y paredes de salas, comedores, recámaras, oficinas, hoteles, hospitales y restaurantes.

PASTA TEXTURIZADA (TEXTURI)

RESANA SANA



RESANADOR DE MURO

Resanador acrílico ultra ligero de una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar, hoyos, cuarteaduras, orificios en superficies de cemento. 1. Ultra ligero listo para aplicar.

PINTURA BLANCO MAGICO VINIL-ACRILICA

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

ARQUITECTONICA:

SELLADORES Y SILICONES

SELLADOR ACRILICO



SELLADOR ACRILICO

Sellos en juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio comercial y muro. Sellos entre herriería y muro, sellos en pequeñas grietas, así como el sellado de juntas en canater, aconreto, block y tabique. Disponible en color Blanco, Gris y Beige.

SELLADOR ACRILICO

SILICON UNIVERSAL



SILICON UNIVERSAL TRANSPARENTE

SELLADOR DE POLIURETANO



SELLADOR DE POLIURETANO

ESPUMA DE POLIURETANO



ESPUMA DE POLIURETANO

Para instalación y sellado de ventanas y marcos de puertas, para el llenado de cavidades y creación de barreras antiruido y aislamiento.

ESPUMA DE POLIURETANO

SILICON BAÑOS Y COCINAS



SILICON BAÑOS Y COCINAS BLANCO

PRODUCTOS ESPECIALES

- *PEGAMENTO DE CONTACTO
- *PEGAMENTO ESPREABLE
- *CONTACTO ANTIFLAMA P/HULE ESPUMA
- *PEGAMENTO BLANCO
- *PEGAMENTO CARPINTERO
- *SUPER CLAVO
- *TIGER GLUE
- *PROFESIONAL PARA PVC Y PVA
- *CONDICIONES HUMEDAS PARA PVC
- *LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC
- *T-REX
- *NO MAS CLAVO
- *COLOR PARA CEMENTO (VARIOS TONOS)
- *ADHESIVO TERMO ACÚSTICO ETC...

GRAN VARIEDAD DE PEGAMENTOS (LINK)

http://www.gruposayer.com/web/uploads/file/Prontuario_Pega_Saye-file240540378.pdf

GRAN VARIEDAD DE PEGAMENTOS

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

MADERA:

TINTAS PARA MADERA

TINTA AL ACEITE



TINTA AL ACEITE (MANCHASAYER)
Tintas para madera, de aplicación directa, a pistola o trapo, de fácil aplicación ya que penetra rápidamente. Recomendada para todo tipo de muebles e incluso infantiles. Es adecuada para hacer efectos sobre fondo o sellador. Elaborada con pigmentos de alta calidad y libres de plomo, las cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, marcando de manera importante el poro, dejando una apariencia uniforme y clásica. Puede sobre aplicarse selladores de nitrocelulosa y/o fondos de poliuretano. MAS DE 34 COLORES

TINTA AL ALCOHOL



TINTA AL ALCOHOL
Tinta a base de colorantes, para aplicación directa a la madera de gran versatilidad de uso, transparencia y brillantes de tono. Puede usarse como igualador, pretinta, penetrante, tinta o sombra; según se requiera. Esta tinta proporciona profundidad, transparencia, muy buena definición de veta y viveza de color. MAS DE 34 COLORES


TINTA AL ACEITE MAS DE 34 TONOS



TINTA AL ALCOHOL MAS DE 34 TONOS

BARNICES PARA MADERA NITROCELULOSA

LACAS DE NITROCELULOSA



LACAS DE NITROCELULOSA
La línea de nitrocelulosa es ideal para barnizar sillas, closets, puertas y toda aquella superficie donde no requiera mucha resistencia física y química, generalmente para uso en interior del hogar. *Gran rendimiento * Excelente tiempos de secado. * Lijado fácil * Acabados tersos en diferentes intensidades de brillo. GRAN VARIEDAD DE LACAS O ACABADOS TRANSPARENTES Y COLOR

LACAS TRANSPARENTES (mas usadas):
*NL-0049 *NL-07XX *NL-10XX *NL-12XX *NL-6XXX

SELLADORES DE NITROCELULOSA



SELLADORES DE NITROCELULOSA
Selladores de nitrocelulosa, en diferentes concentraciones ideal para trabajos en la industria de la construcción y en el barnizado de madera. Puede ser aplicado a brocha, mona o pistola. Selladores con alto contenido en sólidos, rápido secado, alta viscosidad, gran rendimiento y con muy buena lijabilidad. GRAN VARIEDAD DE SELLADORES

SELLADORES (mas usados):
*NS-0270 *NS-44/300 *NS-1000 *NS-0049 *NS-1200

PRIMER DE NITROCELULOSA



PRIMERS DE NITROCELULOSA
Primer de nitrocelulosa pigmentado, para sellar todo tipo de tablero o traseras o para usarse como color de base en efectos de veteado. Se puede sobre aplicar con acabados de nitrocelulosa o con esmaltes sintéticos. Primers de alta viscosidad, de fácil lijado, alta pigmentación y buen poder de llenado. *Tapar el poro de la madera * Imprimir la tinta sobre madera * Levantar el repelo. GRAN VARIEDAD DE PRIMERS

PRIMERS (mas usados):
*PN-0010 (blanco) *PN-0012 (negro) *PN-0082 (Chocolate) *PN-0034 (gris)

LACA INDUSTRIAL LI-0XXX y LACA COLOR CERRADO LN-0XXX



LACA INDUSTRIAL (AUTOMOTIVA)
Laca de nitrocelulosa pigmentada. Laca de acabado brillante de color; para aplicarse sobre la madera directa o sobre fondos de nitrocelulosa, poliuretano o poliéster, puede usarse como color base en procesos con efecto veteado. Para muebles de madera para uso en interiores. Laca de alto rendimiento, muy buen poder de pigmentación y concentración.

LACA INDUSTRIAL (mas de 16 tonos):
*LI-0101 (blanco) *LI-0102 (negro) *LI-0183 (Chocolate) Etc.

BARNIZ ENTINTADO



BARNIZ ENTINTADO (NITRO)
Laca de nitrocelulosa entintada. Barniz entintado, para aplicar como acabado de secado rápido sobre superficies selladas con nitrocelulosa o fondeada con poliuretano. Se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.

BARNIZ ENTINTADO: Incluye color y acabado en un paso mas de 12 tonos

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella. G.A.M
Tel: (55) 87560596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

MADERA:

BARNICES PARA MADERA POLIURETANO

BARNIZ DE POLIURETANO



BARNIZ DE POLIURETANO

Los recubrimientos de poliuretano son los de mayor difusión en el barnizado de muebles, por su gran resistencia física, química, versatilidad y variedad de aplicaciones. Alto contenido de sólidos, gran durabilidad, se pueden aplicar para prácticamente cualquier necesidad.

BARNIZ DE POLIURETANO (mas usados):

*UB-00XX (Uresayer Ultra) *UM-0XXX (Profesional) *T-0028/A (Brillo Directo) *UM-1XXX (Uresayer TOP) *UB-5000 (SAYERPOL)

Nota: 1/ Transparentes y mas de 10 tonos (blanco, negro, chocolate etc).
2/ Bicomponente (requiere catalizador)

FONDO DE POLIURETANO



FONDOS DE POLIURETANO

Fondo de poliuretano de dos componentes transparentes y pigmentados. Para aplicarse en mueble armado o desarmado, sobre cualquier tipo de soporte. Fondo de poliuretano de buena humectación y transparencia.

FONDO DE POLIURETANO (mas usados):

*UF-00XX (Uresayer Fond) *N/0050/A (Fondo Catalizado) *UF-0042 (Secado rapido) *UF-0061-68 (Blanco y Chocolate) *UF-1200 (Alta cobertura)

Nota: 1/ Bicomponente (requiere catalizador)

PRIMER DE POLIURETANO



PRIMERS DE POLIURETANO

Primer poliuretano de dos componentes pigmentado. Primario blanco para aplicar sobre espuma de poliuretano, MDF y mueble armado con buena flexibilidad. Se puede aplicar a alta viscosidad. Formulado especialmente para servir de base en procesos sobre espuma de poliuretano, con muy buena adhesión y flexibilidad, alto poder de llenado y buen poder cubriente.

PRIMER DE POLIURETANO (mas usadas):

*UP-1001 (Blanco) *UP-1002 (Negro) *UP-1220 (Chocolate)

POLIURETANOS ESPECIALES

- *POLIURETANO ANTISCRATCH (Anti-rayado)
- *POLIURETANO ANTIFLAMA: Sistema de barnizado que contiene agentes retardantes de flama, del tipo auto extingible, evitando la propagación del fuego
- *POLIURETANO MONOCOMPONENTE

BARNIZ POLY LACK

POLY LACK (INTERIOR)



POLY LACK INTERIOR

Poliuretano monocomponente aromático. Brillante, Mate y Semi Mate. Ideal para barnizar maderas que están expuestas a uso pesado, como son los pisos de parquet, cubiertas de comedor, escaleras o puertas. Se recomienda también para loseta de barro, artesanías y toda aquella superficie que requiere ser protegida con un barniz de alta resistencia. De uso en interiores. Estos productos ofrecen una gran resistencia a la abrasión, golpes y el desgaste causado por un uso continuo. También posee una gran resistencia al agua. Limpiadores de uso común en el hogar y aún a solventes agresivos.

Protección total Para el cuidado y mantenimiento de pisos y muebles de madera, cerámica y cantera
Para interior y exterior Base solvente o agua

POLY LACK:
Brillante-Mate-SemiMate

POLY LACK CRISTAL (EXTERIOR)



POLY LACK EXTERIOR (CRISTAL)

Poliuretano alifático de dos componentes. Disponible en acabado transparente. Es ideal para barnizar todas aquellas superficies que estén expuestas al exterior tales como puertas, ventanas, pisos de madera (parquet o duela) y muebles de jardín. También es recomendable aplicar sobre hierro, loseta de barro, fibra de vidrio y concreto. La línea ofrece buena transparencia, dureza y resistencia a agentes químicos de uso común en el hogar, protegiendo las superficies barnizadas, dando como resultado una gran durabilidad y resistencia a la radiación ultravioleta y la humedad. Disponible en brillante, semimate y mate.

POLY LACK:
Brillante-Mate-SemiMate
(Requiere Catalizador)

TINTAS BASE AGUA



TINTA BASE AGUA (AQUA STAIN)

Tinta en base a colorantes base agua, para aplicarse directamente a la madera. Tinta que ofrece una gran transparencia, alta intensidad de color y profundidad de tono. El efecto final dependerá del color de la madera, la porosidad y el grano de lija usado en la preparación, así como de las capas de tinta aplicadas. Se recomienda aplicar una o dos capas de tinta. Se aplica con trapo de algodón o con brocha, para realizar una aplicación uniforme se recomienda aplicarlo en el sentido de la veta de la madera.

BARNIZ ACRILICO



Laca de acabado transparente base acrílica. Para el barnizado de muebles donde se requiere un terminado estable y a la luz. Debe aplicarse sobre selladores de tipo acrílico. No amarillea, de baja viscosidad. Desarrollado para muebles que requieren una película de mínimo poder de llenado.



BARNIZ POLIESTER

Diseñado para aplicación de cubiertas de muebles en forma horizontal. Utilizar donde se requiere una película de alto brillo, alta resistencia física y química. Terminado de apariencia cristal. Aplicar a pistola o con brocha. Barniz transparente con excelentes propiedades de llenado. Permite obtener películas de alto espesor y alta calidad. Diseñado para pulir y ablandar.

*BARNIZ ACRILICO

*BARNIZ DE POLIESTER

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, G.A.M.
Tel.: (55) 8756096
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

MADERA:

BARNICES PARA MADERA EXTERIOR

Protectores e impregnantes para madera y muebles de jardín expuestos a intemperie. Restaura y preserva la madera natural o barnizada.

PROTECTOLACK



PROTECTOLACK (HIDROLACK)
Laca acrílica monocomponente base agua. Disponible en acabado brillante y mate. Acabado acrílico base agua de alta resistencia, para barnizar todo tipo de madera que está expuesta al sol; muebles de jardín, ventanas, celosías, puertas y para la reparación de hotelería. Proporciona una película flexible y resistente para proteger de la fuerte degradación del sol. Acabado que proporciona una alta resistencia a la radiación UV, es de fácil aplicación, con todas las ventajas que ofrece un producto base agua: su buena adherencia y flexibilidad permite que la madera pueda moverse y respirar, pero al mismo tiempo la mantiene protegida contra la intemperie. **VARIEDAD DE COLORES**

PROTECTOLACK (mas usados):

***HI-0700 (Transparente) *HI-0720 (Roble) *HI-0729 (Chocolate) HI-0714 (Nogal) Etc. Mas de 10 colores.**

BARNIZ MARINO



BARNIZ MARINO

Barniz marino en acabado transparente brillante y semi mate. Barniz marino para proteger la madera expuesta a exteriores e interiores. Para aplicarse sobre puertas de baño, portones, cercas de madera y muebles en general. Ideal para climas húmedos o salinos. De excelente flexibilidad, alta protección contra la radiación ultravioleta, de muy alto brillo y excelente poder de llenado.

ACEITE DE LINAZA



ACEITE DE LINAZA

El aceite de linaza cocido contiene aditivos absorbentes de rayos UV así como fungicidas para aumentar la protección de la madera. El aceite de linaza cocido protege y sella superficies de madera no pulida.

IMPERMEALACK



IMPERMEALACK

Solución repelente al agua (hidrofugante), para tratamiento de muros exteriores, cantera, concreto, tabique, teja de barro y madera. Protege la superficie tratada de la humedad, dejando un aspecto natural durante largo tiempo. Resistente en todo tipo de climas. Formulada con ingredientes que proporcionan una alta repelencia a agua, impidiendo la penetración en superficies porosas como la teja. También previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas.

COMPLEMENTOS PARA MADERA

ACEITE IMPREGNANTE



ACEITE IMPREGNANTE

Mezcla de aceites naturales de color Protector para madera especialmente formulado para humectar y revitalizar superficies de madera que sufren deterioro por estar expuestas a la intemperie. Enriquecido y devuelve la apariencia natural, penetrando profundamente en las fibras, sin formar capas, permitiendo el movimiento natural de la madera. Producto que protege y previene contra los daños causados por la humedad, el envejecimiento ocasionado por los rayos ultravioleta, evita la formación de moho y hongos sobre la madera.

ANTI-PARASITOS



Preservante para todo tipo de madera. Es un preservador para aplicarse directamente sobre la madera, donde se requiera proteger contra insectos tales como termitas, polillas y la acción de bacterias y hongos responsables de las manchas en la madera. Muy adecuado para maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Este producto no hincha la madera y tiene excelente capacidad de humectación y penetración.

RESINA EPOXICA



RESINA EPOXICA

Recubrimiento para aplicaciones decorativas. Recomendado para proteger fotografías, pósters, placas conmemorativas, manualidades y cerámica. Protege superficies formando una película de alta transparencia y durabilidad, no altera el color ni el aspecto de las impresiones en papel, no cambia el color con el tiempo. Película transparente brillante y resistente.

LIMPIADORES



SILACK

Es ideal en el hogar para la limpieza de muebles como: cocinas, mesas, comedores, centro de entretenimiento, recámaras y en general para todo tipo de muebles. **Barnizado Limpiador** especialmente formulado para proteger todo tipo de barniz que es utilizado en la industria mueblera.



WOOD CARE

Para limpiar fácilmente cualquier muestra de madera con todo tipo de acabado. Limpia superficies como puertas, canchales, ventanas de que tiene la calidad de eliminar mejor. Facilita y crea una película protectora repelente a agua por más tiempo. **NO AGUA.**

***SILACK**

***WOOD CARE**

REMOVELACK



REMOVELACK

Removedor de pinturas. Ideal para las labores de preprocesos, permite desbarnizar. Para deslavar muebles usados, para rebarnizar pisos y en general para cualquier necesidad de retirar la película del barniz. Especialmente formulado para remover los barnices para madera como poliéster, poliuretano, nitrocelulosa, catalizados al ácido, acrílicos, esmaltes y pintura vinílica.

PRODUCTOS ESPECIALES

- *LINEA DE CERAS SOLIDAS**
- *BLANQUEADOR DE MADERA**
- *RESANDORES DE MADERA**
- *PULIMENTOS**
- *VETEADORES**
- *MICROLEGNO**
- *MARCADORES**

RECUBRIMIENTOS VERA

AV. TALISMAN #54
Col. Estrella, Del. G.A.M
Tel.: (55) 8756-0596
Cel.: 55-29-55-85-58
Correo: verasayerlack@gmail.com